

Annahmekey einlesen:

Der Annahme-Pkcs.key wird normalerweise beim Einlesen der Zertifizierungsantwort oder über den [Updateservice](#) eingelesen. Falls erforderlich, kann der Annahme-Pkcs.key über diesen Assistenten eingelesen werden.

Der Vorgang zum Einlesen des Annahme-Pkcs.key wird wie folgt gestartet: Mandanten → [Mandantenverwaltung](#) → Verschlüsselung




Verschlüsselungs-Einstellungen:

Hier zeigt adad95 den aktuellen Status der Verschlüsselungseinstellungen. Das Einlesen des Annahme-Pkcs.key ist nur erforderlich, wenn das Feld Schritt 3 **rot hinterlegt** ist oder ein neuer Schlüssel von der ITSG herausgegeben wurde. Ansonsten besitzt der Schlüssel noch Gültigkeit und kann bis zum angegebenen Datum weiter verwendet werden.

Assistent Schritt 1: Begrüßungsfenster

Auf der ersten Bildschirmseite des Assistenten erhalten Sie allgemeine Informationen zum Einlesen des Annahme-Pkcs.key. Lesen Sie diese Informationen und klicken Sie auf **Weiter >**.




Assistent Schritt 2: Angabe eines Speicherortes

Mit Klick auf das Drei – Punkte – Symbol **⋮** öffnen Sie den Windows Dateiauswahl-dialog. Wählen Sie hier das Verzeichnis, in dem Sie den Annahme-Pkcs.key gespeichert haben.



Assistent Schritt 3: Zusammenstellung

Die Zusammenstellung zeigt den Speicherort des Annahme-Pkcs.key vor dem Fertigstellen an.




Assistent Schritt 5: Fertigstellen

Durch Klick auf die Schaltfläche **Fertigstellen** wird der Annahme-Pkcs.key eingelesen. Sie sollten die Meldung „Zertifizierungsantwort erfolgreich eingelesen“ erhalten.

Hinweis: Der Annahme-Pkcs.key gilt für alle Mandanten. Bei mehr als einem Zertifikat wird mit einmaligem Einlesen dieser allen Mandanten zur Verfügung gestellt.

Die Maske Verschlüsselungseinstellungen zeigt die Gültigkeitsdauer des Annahmekeys nun **grün**.



Weitere relevante Dokumente:

- [Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)
- [Updateservice](#)